




ラボプロダクツ機器カタログ 2026

Contents

遠心機

• mySPIN 6 Mini微量遠心機	3
• Mシリーズ微量高速遠心機	3
• Cシリーズ遠心機	4
• Sorvall X1 Proシリーズ ユニバーサル卓上遠心機	4
• X4シリーズ ユニバーサル遠心機	5
• LYNX 4000/6000高速遠心機	5
• BIOS A/16/バイオプロセッシング遠心機	6
• Cryofuge 8/16血液バンク遠心機	6

シングルユース遠心分離容器

• CentriPAK BioProcess Container(BPC) シングルユース遠心分離バッグシステム	7
• SteriBios大容量シングルユース低速遠心分離ボトル	7
• SteriBios大容量シングルユース高速遠心分離ボトル	7

シェーカー

• Solaris 2000/4000シリーズ インキュベーション/コールドシェーカー	8
• MaxQ 6000スタックブルインキュベーションシェーカー	8
• MaxQ 8000スタックブルインキュベーションシェーカー	8
• Solaris 2000/4000シリーズ オービタルシェーカー	9
• MaxQ 2000 CO ₂ Plus耐湿型オービタルシェーカー	9

ドライバスインキュベーター

• タッチスクリーンドライバスインキュベーター	9
-------------------------	---

クラスII 安全キャビネット

• 1500シリーズ クラスII A2 安全キャビネット	10
• Herasafe 2030i クラスII 安全キャビネット	10
• Maxisafe 2030iシリーズ クラスII 安全キャビネット	10

インキュベーター

• Heratherm低温インキュベーター	11
• Herathermマイクロバイオロジカルインキュベーター	11

オーブン

• Vacuotherm真空オーブン	11
--------------------	----

遠心濃縮装置

• Savant SpeedVac DNA130遠心濃縮システム	12
• Savant SpeedVac SPD1030/2030シリーズ 遠心濃縮システム	12
• Savant SpeedVac コンポーネント型遠心濃縮装置	12
• SpeedVac SRF110冷却遠心濃縮装置	13
• RVT 450/5105シリーズ 冷却トラップ	13
• UVS 450/850DDAシリーズ 真空冷却トラップ	13

ディスペンサー/分注機

• Multidrop Combi+/Combi SMART+ マイクロプレート試薬ディスペンサー	14
• Multidrop Combi nLマイクロプレート試薬ディスペンサー	14
• Multidrop Pico 1/Pico 8 sf Digital Dispenser	14

プレートヒートシーラー

• ALPS 30マニュアルプレートヒートシーラー	15
• ALPS 50V半自動プレートヒートシーラー	15
• ALPS 5000自動プレートヒートシーラー	15

キャッパー/デキャッパー

• 8chスクリュウキャップ ハンディデキャッパー	16
• Capit-All Flex自動デキャッパー	16

スキャナー

• VisionMate STシングルチューブ2Dコードリーダー	17
• VisionMate HSX High Speed 2Dコードリーダー	17

水質計

• Orion Lab Starシリーズ pH/導電率/溶存酸素メーター	18
• Orion Star A220シリーズ ポータブルメーター	18
• Orion Star A320シリーズ ポータブルメーター	18
• Orion Pro Starシリーズ pH/導電率/溶存酸素/イオンメーター	19
• Orion Versa Star Proシリーズ マルチメーター	19
• Orion Star T910自動滴定装置	19
• Orion AQUAfast AQ3700ポータブル比色計	20
• Orion AQUAfast AQ3010ポータブル濁度計	20

製品情報のthermofisher.comでの確認方法

PDF版では、Ordering information内のカタログNo.にthermofisher.com上の製品ページがリンクされています。製品の詳細、仕様、注文情報の詳細はWebサイトでご覧ください。

製品名やカタログNo.をthermofisher.comで検索していただくことも可能です。



遠心機

Thermo Scientific™ mySPIN™ 6 Mini微量遠心機

微量試料のスピンダウンに適したミニ遠心機

- パーソナルユースに適したミニサイズ
- マイクロチューブ用とPCRチューブ用のローターを標準付属
- ローターの脱着は簡単なスナップ式



mySPIN 6 Mini

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
75004061	mySPIN 6 Mini微量遠心機	¥44,800

New ▶ Thermo Scientific™ Mシリーズ微量高速遠心機

速さと精度を両立した微量高速遠心機

- 自然冷媒 (R600a) を採用したThermo Scientific™ GreenCool™ 技術により環境負荷を低減し、従来モデルよりエネルギー消費を最大15%削減
- 約12秒で最大21,100 ×gに到達する高速加速により、スピン時間を従来モデルと比較して最大20%短縮し、ラボの生産性向上に貢献
- 7種のローターとThermo Scientific™ ClickSeal™ バイオコンテインメントふたで、多様なアプリケーションと高い安全性に対応



MTR 21

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
75002575	MT 21微量高速遠心機	¥350,000
75002587	MTR 21微量冷却高速遠心機	¥562,000

ローターやアクセサリーの情報はWebサイトをご参照ください。

環境規制時代に対応したGreenCool 技術



有害性の低減 – 地球温暖化係数 (GWP) が低い自然冷媒^{※1}を採用することで、オゾン層の破壊に寄与せず、EUおよび米国EPAのフロン規制に対応しています。



エネルギー効率の向上 – 自然冷媒の採用により、当社の従来モデルよりもエネルギー消費を抑制します。



詳細はこちらをご覧ください thermofisher.com/greenercentrifuges

※1 CO₂: GWP 1、R290およびR600a: GWP 3

遠心機

New ▶ Thermo Scientific™ Cシリーズ遠心機

コンパクトの常識を超える、ハイパフォーマンス遠心

- 高遠心力と大容量設計。固定角ローターで最大30,279 ×g、6 × 50 mL対応
- 自然冷媒 (R290) を採用したGreenCool技術により、従来モデルより最大23.5%の省エネを実現しつつ、環境規制にも準拠
- 工具なしで最短3秒でローターを交換でき、バイオコンテインメントふたにより、安全性と作業効率を両立



C1TR

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
75008003	C1T遠心機 100 V 50/60 Hz 5.5 A	¥420,000
75009116	C1TR遠心機 100 V 50/60 Hz 11 A	¥980,400
75009106	C1FR遠心機 100 V 50/60 Hz 11 A	¥1,204,900

ローターやアクセサリーの情報はWebサイトをご参照ください。

Thermo Scientific™ Sorvall™ X1 Proシリーズ ユニバーサル卓上遠心機

研究から検査まで多様なアプリケーションに対応

- 最大容量1,600 mL (4本 × 400 mL) と17種類の多様なローターセット
- カラータッチスクリーンによる直感的な操作性
- Auto-Lockシステムを採用しローター交換はツール不要でワンタッチ



Sorvall X1R Pro

Sorvall X1 Pro

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
75009720	Sorvall™ X1 Proユニバーサル卓上遠心機	¥756,400
75009763	Sorvall™ X1R Proユニバーサル卓上冷却遠心機	¥1,030,000

ローターやアクセサリーの情報はWebサイトをご参照ください。

遠心機

New ▶ Thermo Scientific™ X4シリーズ ユニバーサル遠心機

多様なアプリケーションに柔軟に対応

- 自然冷媒 (R290) を採用したGreenCool技術により、環境負荷を低減し、エネルギー消費を従来モデルより最大6%削減
- 空冷卓上モデル、冷却機能付きフロアモデルおよびベンチモデルから用途に応じて選択可能
- 用途に応じて、18種類のローターから選択可能 (保証期間15年のカーボンファイバーローターも含む)



X4TR

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
75007339	X4Tユニバーサル遠心機 100 V 50/60 Hz 15 A	¥816,000
75007363	X4TRユニバーサル遠心機 100 V 50/60 Hz 15 A	¥1,305,600
75007359	X4FRユニバーサル遠心機 100 V 50/60 Hz 15 A	¥1,438,200

ローターやアクセサリーの情報はWebサイトをご参照ください。

New ▶ Thermo Scientific™ LYNX™ 4000／6000 高速遠心機

強力な性能と簡単操作、持続可能な設計で ラボの効率を最大化

- 自然冷媒 (CO₂) を採用したGreenCool技術により、環境負荷を低減し、エネルギー消費を従来モデルより最大13%削減
- 最大100,605 ×gの遠心力と最大6 Lの処理能力
- 19種類のローターから選択できる多用途ローターポートフォリオ (15年保証のカーボンファイバーローターも含む)



LYNX 6000

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
75008580	LYNX 4000高速遠心機 200~240 V 50/60 Hz 30 A 単相	¥3,826,000
75008590	LYNX 6000高速遠心機 200~208/220~240 V 50/60 Hz 30 A 単相	¥4,350,000

ローターやアクセサリーの情報はWebサイトをご参照ください。

遠心機

New ▶ Thermo Scientific™ BIOS A/16 バイオプロセッシング遠心機

GreenCool技術を搭載したエコで高性能な遠心機で、 バイオプロセスの効率性向上に寄与

- 自然冷媒 (CO₂) を採用したGreenCool技術により、エネルギー消費を抑制
- 最大16 Lの容量と使いやすい設計で、大量サンプルの処理を簡略化
- 軽量化と騒音レベルの低減により、作業環境を向上



BIOS 16

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
75008612	BIOS 16 GreenCool技術搭載バイオプロセッシング遠心機 200/208/220/230/240 V ±10% 50/60 Hz 単相	¥5,618,000
75008614	BIOS 16 GreenCool技術搭載Heavy Dutyバイオプロセッシング遠心機 200/208/220/230/240 V ±10% 50/60 Hz 単相	¥6,466,000
75008620	BIOS A GreenCool技術搭載遠心機 (ローターは別途注文) 200/208/220/230/240 V ±10% 60 Hz 単相、200 V ±10% 50 Hz 日本専用	¥5,936,000
75008622	BIOS A GreenCool技術搭載 Heavy Duty遠心機 (ローターは別途注文) 200/208/220/230/240 V ±10% 60 Hz 単相、200 V ±10% 50 Hz 日本専用	¥6,360,000

- ローターやアクセサリーの情報はWebサイトをご参照ください。
- Heavy Duty仕様は筐体の一部の材質に環境表面殺菌や除染の際に使用される蒸気過酸化水素に対応するステンレススチールを採用しています。

New ▶ Thermo Scientific™ Cryofuge™ 8/16 血液バンク遠心機

高性能と持続可能性を両立した 血液バンク遠心機で効率アップ

- 自然冷媒 (CO₂) を採用したGreenCool技術により、エネルギー消費を従来モデルより最大14%削減し、運用コストを低減
- Cryofuge 8血液バンク遠心機は最大8袋、Cryofuge 16血液バンク遠心機は最大16袋の550 mL血液バッグを処理可能
- ボタン操作で遠心機のドアを自動開閉



Cryofuge 8

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
75008600	GreenCool技術搭載 Cryofuge™ 8血液バンク遠心機 200/208/220/230/240 V ±10% 50/60 Hz 単相	¥5,028,000
75008610	GreenCool技術搭載 Cryofuge™ 16血液バンク遠心機 200/208/220/230/240 V ±10% 50/60 Hz 単相	¥5,406,000

ローターやアクセサリーの情報はWebサイトをご参照ください。

シングルユース遠心分離容器

Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess Container (BPC) シングルユース遠心分離バッグシステム

閉鎖系で充填→遠心分離→回収までの操作が可能

- 滅菌済みで洗浄・滅菌バリデーションが不要
- 最大容量10.2 L (6バッグ × 1,700 mL) で大容量に対応
- 1,700 mL容量のシングルバッグも用意：小スケールにも対応



CentriPAK BPC 6

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
75003880	CentriPAK™ BPC 6/バッグマニホールドパッケージ 2セット	¥269,500
75003885	CentriPAK™ BPC シングルバッグ 2セット	¥31,700
75003891	CentriPAK™ BPC シングルバッグ クイックコネクト 12セット	¥191,600

当製品はBIOS 16遠心機用の2,000 mLオーバルバケットでお使いいただけます。

Thermo Scientific™ SteriBIOS™ 大容量シングルユース低速遠心分離ボトル

事前の洗浄・滅菌バリデーションが不要

- ISO 11137-1/-2放射線滅菌の国際規格に適合した滅菌済み遠心分離ボトル
- 2,000 mL容量は最大遠心力7,187 ×gでスイング遠心分離に対応
- BIOS 16遠心機用の2,000 mLオーバルバケットに対応



SteriBIOS 2,000 mL

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
75003871	SteriBIOS™ 2,000 mL シングルユース遠心ボトルPPCO 2本入	¥43,000

Thermo Scientific™ SteriBIOS™ 大容量シングルユース高速遠心分離ボトル

事前の洗浄・滅菌バリデーションが不要

- ISO 11137-1/-2放射線滅菌の国際規格に適合した滅菌済み遠心分離ボトル
- 1,000 mL容量は最大遠心力20,584 ×gでの高速固定角遠心分離に対応
- Thermo Scientific™ BIOS AおよびLYNXシリーズ用の1,000 mL 遠心ボトル用カーボン固定角ローターに対応



SteriBIOS 1,000 mL

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
010-1661	SteriBIOS™ 1,000 mL シングルユース遠心ボトルPPCO 4本入	¥97,300

シェーカー

Thermo Scientific™ Solaris™ 2000／4000シリーズ インキュベーション／コールドシェーカー

エコで頑丈、操作が簡単なインキュベーション／ コールドシェーカー

- コンプレッサー不要の環境にやさしいペルチェ冷却機能を搭載
- 日本語に対応したタッチパネルで簡単設定
- 豊富な種類のアクセサリーでさまざまな容器に対応可能



Solaris 2000 R

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
SK2001	Solaris™ 2000 Iインキュベーションシェーカー	¥1,408,000
SK2002	Solaris™ 2000 R低温インキュベーションシェーカー	¥1,628,000
SK4001	Solaris™ 4000 Iインキュベーションシェーカー	¥1,620,000
SK4002	Solaris™ 4000 R低温インキュベーションシェーカー	¥1,907,000

Thermo Scientific™ MaxQ™ 6000 スタッカブルインキュベーションシェーカー

2段重ねで貴重なラボスペースを節約

- 収容量を増やせる高さ調節可能な2段プラットフォーム
- サンプルを観察しやすい大型ウィンドウと内部照明
- チャンバー内コンセントにスターラーやローテーターを接続可能



2段例



MaxQ 6000

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
SHKE6000JPN	MaxQ 6000スタッカブルインキュベーションシェーカー	¥1,753,000
SHKE6000-7JPN	MaxQ™ 6000スタッカブルインキュベーション／コールドシェーカー	¥1,527,000

- 別途プラットフォームとクランプ、チューブラックを購入してください。別売のプラットフォームなどの情報はWebサイトをご参照ください。
- thermofisher.comの検索ボックスで製品を検索する場合は、末尾のJPNを除いたカタログNo.で検索してください。

Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000 スタッカブルインキュベーションシェーカー

3段重ねで貴重なラボスペースを さらに節約する大容量タイプ

- HEPAフィルターを通したエアがチャンバー内に均等に供給され、クロスコンタミネーションを防止して培養条件を向上
- ハイスループットに対応：12本 × 1 Lフラスコ、24本 × 500 mLフラスコ



MaxQ 8000 3段例

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
SHKE8000JPN	MaxQ 8000スタッカブルインキュベーションシェーカー	¥3,844,000
SHKE8000-7JPN	MaxQ™ 8000スタッカブルインキュベーション／コールドシェーカー	¥3,578,000

- 別途クランプとチューブラックを購入してください。別売のクランプなどの情報はWebサイトをご参照ください。
- thermofisher.comの検索ボックスで製品を検索する場合は、末尾のJPNを除いたカタログNo.で検索してください。

シェーカー

Thermo Scientific™ Solaris™ 2000／4000シリーズ オービタルシェーカー

小さい設置面積で大きなシェイキング容量

- パワフルな三軸偏心ドライブで信頼性と大容量を両立
- デュアルプラットフォーム対応で容量の拡張が可能
- 直感的な操作を可能にするタッチスクリーンインターフェース



Solaris 4000

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
SK2000	Solaris™ 2000オービタルシェーカー 12 × 14"プラットフォーム付き	¥638,000
SK4000	Solaris™ 4000オービタルシェーカー 18 × 30"プラットフォーム付き	¥1,087,000

別売のプラットフォームやアクセサリーの情報はWebサイトをご参照ください。

Thermo Scientific™ MaxQ™ 2000 CO₂ Plus 耐湿型オービタルシェーカー

発熱量を抑えてCO₂インキュベーターで使用可能

- CO₂環境内(湿度: 20~90% / CO₂濃度: 0~20%対応)
- 軸はマグネティックを採用、ランニングコストを軽減



MaxQ 2000 CO₂ Plus

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
88881101 ^{※2}	MaxQ 2000 CO ₂ Plus耐湿型オービタルシェーカー(軌道径19 mm)本体(プラットフォームおよびクランプ別売)	¥267,600
88881101B ^{※2}	MaxQ 2000 CO ₂ Plus耐湿型オービタルシェーカー(軌道径3 mm)本体(プラットフォームおよびクランプ別売)	¥267,600
88881103	MaxQ 2000 CO ₂ Plus耐湿型オービタルシェーカー(軌道径19 mm) スターターキット付き ^{※3}	¥325,000
88881103B	MaxQ 2000 CO ₂ Plus耐湿型オービタルシェーカー(軌道径3 mm) スターターキット付き ^{※3}	¥325,000

※2 88881101および88881101Bは、別途プラットフォームとクランプ、チューブラックを購入してください。別売のプラットフォームなどの情報はWebサイトをご参照ください。

※3 スターターキットには、ユニバーサルプラットフォーム、100 mLフラスコ用クランプ2個、250 mLフラスコ用クランプ4個、500 mLフラスコ用クランプ4個、1 Lフラスコ用クランプ2個、2 Lフラスコ用クランプ2個が含まれます。

ドライバスインキュベーター

Thermo Scientific™ タッチスクリーンドライバスインキュベーター

タッチパネルで操作が簡単

- バリエーション豊富なブロックで多用途に対応
- PCRサンプルの前処理に活用可能
- 直感的に操作しやすいタッチスクリーンディスプレイ



タッチスクリーンドライバスインキュベーター 2ブロック

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
88870007	タッチスクリーンドライバスインキュベーター 1ブロック	¥90,000
88870008	タッチスクリーンドライバスインキュベーター 2ブロック	¥102,600
88870009	タッチスクリーンドライバスインキュベーター 4ブロック	¥124,200

クラスII 安全キャビネット

New ▶ Thermo Scientific™ 1500シリーズ クラスII A2 安全キャビネット

より高いコストパフォーマンスを実現

- NSF/ANSI 49認証の信頼あるパフォーマンス
- 直感的に操作できる7インチのカラータッチスクリーン
- HEPAフィルター5年保証付き

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
1523A2	1500シリーズ クラスII A2安全キャビネット SS W1,000 mm 10 in	¥1,430,000
1575A2	1500シリーズ クラスII A2安全キャビネット SS W1,300 mm 10 in	¥1,510,000
1571A2	1500シリーズ クラスII A2安全キャビネット SS W1,600 mm 10 in	¥1,720,000
1577A2	1500シリーズ クラスII A2安全キャビネット SS W1,900 mm 10 in	¥1,820,000

前面開口部10インチ (254 mm) モデル。1500シリーズから前面開口部8インチ (203 mm) モデルも販売いたします。詳細はお問い合わせください。

1500シリーズ



Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i クラスII 安全キャビネット

NSF/ANSI 49に適合した信頼の安全性

- カラータッチスクリーンによる直感的な操作性
- エアフローバランスをリアルタイムでモニターし自動補正
- 粒子カウンターや監視カメラなどの設置に対応したさまざまなカスタマイズが可能

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
51032334※4	Herasafe 2030i クラスII安全キャビネット W 1,300 mm	¥2,387,000
51032335※4	Herasafe 2030i クラスII安全キャビネット W 1,900 mm	¥2,938,000
51033762	Herasafe 2030i クラスII安全キャビネット W 1,300 mm CTS/パッケージ	¥2,693,000
51033763	Herasafe 2030i クラスII安全キャビネット W 1,900 mm CTS/パッケージ	¥3,254,000

※4 thermofisher.comの検索ボックスでカタログNo.を検索する場合は**51032331**で検索してください。

Herasafe 2030i



Thermo Scientific™ Maxisafe™ 2030iシリーズ クラスII 安全キャビネット

EN 12469/DIN 12980に適合した細胞毒性安全キャビネット

- カラータッチスクリーンによる直感的な操作性
- トリプルHEPAフィルターで10万倍高い集じん効率を実現(庫内のワークエリアは ISO Class 5相当)
- 粒子カウンターや監視カメラ等の設置に対応したさまざまなカスタマイズが可能

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
50162963	Maxisafe 2030i クラスII安全キャビネット W 1,000 mm	¥3,040,000
50162964	Maxisafe 2030i クラスII安全キャビネット W 1,300 mm	¥3,428,000
50161169	Maxisafe 2030i クラスII安全キャビネット W 1,600 mm	¥3,315,000
50162965	Maxisafe 2030i クラスII安全キャビネット W 1,900 mm	¥4,131,000

thermofisher.comの検索ボックスでカタログNo.を検索する場合は**51032715**で検索してください。

Maxisafe 2030i



インキュベーター

Thermo Scientific™ Heratherm™ 低温インキュベーター

ペルチェ技術を装備した冷却システム

- フロン冷媒不使用
- 高い省エネルギー性能
- EN、DIN12880規格に基づいた性能保証



Heratherm IMP 180/400

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
51031562	Heratherm低温インキュベーター 180 L	¥1,087,000
51031565	Heratherm低温インキュベーター 400 L	¥1,815,000

Thermo Scientific™ Heratherm™

マイクロバイオリジカルインキュベーター

安全性、操作性、効率性に優れたインキュベーター

- 高品質の設計・製造技術
- EN、DIN12880規格に基づいた性能保証



Heratherm IGS 60/100/180

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
50125590	Heratherm™ IMC18コンパクトインキュベーター	¥107,700
51029638 ^{*5}	Heratherm™ IGS60ジェネラルプロトコルインキュベーター	¥342,100
51029639 ^{*5}	Heratherm™ IGS100ジェネラルプロトコルインキュベーター	¥368,500
51029640 ^{*5}	Heratherm™ IGS180ジェネラルプロトコルインキュベーター	¥389,400

※5 thermofisher.comの検索ボックスでジェネラルプロトコルインキュベーターのカタログNo.を検索する場合は**51028063**で検索してください。

オーブン

Thermo Scientific™ Vacutherm™ 真空オーブン

サンプルの乾燥や加熱処理から最高400 °Cの温度を必要とするプロセスまで

- 25～128 Lの便利な3サイズから選択可能
- オーブン本体とサンプル保護のための過昇温時の遮断機能
- 1 Paまでの到達最高真空度とアプリケーションに応じたオプション



Vacutherm VT6060

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
51014550	Vacutherm真空オーブン VT6025 230 V 50/60 Hz	¥1,251,000
51014539	Vacutherm真空オーブン VT6060M 230 V 50/60 Hz	¥1,866,000
51014541	Vacutherm真空オーブン VT6130M 230 V 50/60 Hz	¥3,711,000
51014542	Vacutherm真空オーブン VT6060P 230 V 50/60 Hz	¥2,747,000
51014543	Vacutherm真空オーブン VT6130P 230 V 50/60 Hz	¥4,039,000

thermofisher.comの検索ボックスでVacutherm真空オーブンを検索する場合は、**51014551**で検索してください。

遠心濃縮装置

Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ DNA130遠心濃縮システム

核酸の濃縮に適した一体型

- 1ユニットに遠心システムと真空ポンプを組み込んだ一体型濃縮システム
- マイクロプレートを使った濃縮にも対応
- 3つのプログラムメモリー



Savant SpeedVac DNA130

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
DNA130-115	Savant SpeedVac DNA130遠心濃縮システム	¥1,221,000

1.5 mLマイクロチューブ用ローターが付属します。その他のローターやアクセサリーの情報はWebサイトをご参照ください。

Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD1030／2030シリーズ 遠心濃縮システム

使いやすさを追求したオールインワン一体型

- 1ユニットに遠心部・冷却トラップ・真空ポンプを組み込んだ省スペース設計
- 中容量 (SPD1030) と大容量・ハイスループット (SPD2030) が可能な2機種を用意
- 6つのプログラムメモリー (プリセット × 3 + ユーザーセット × 3)



Savant SpeedVac SPD1030

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
SPD1030A-115 ^{※6}	Savant SpeedVac SPD1030遠心濃縮システム	¥2,297,000
SPD2030A-230	Savant SpeedVac SPD2030 (50 Hz) 遠心濃縮システム	¥2,862,000
SPD2030A-220 ^{※7}	Savant SpeedVac SPD2030 (60 Hz) 遠心濃縮システム	¥2,862,000

ガラスコンデンセーションフラスコ4 Lおよびフラスコカバーが付属します。その他のローターやアクセサリーの情報はWebサイトをご参照ください。

※6 thermofisher.comの検索ボックスでカタログNo.を検索する場合はSPD1030A-230で検索してください。

※7 thermofisher.comの検索ボックスでカタログNo.を検索する場合はSPD2030A-230で検索してください。

Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ コンポーネント型遠心濃縮装置

活性有機溶媒、強酸、DMSOなどの 特殊な溶媒の濃縮に対応するコンポーネント型

- 冷却トラップと真空ポンプの組み合わせでさまざまな用途にカスタマイズ可能
- SPD130DLXは活性有機溶媒に対応
- SPD140DDAおよびSPD300DDAは活性有機溶媒に加え、強酸・DMSOなどの特殊な溶媒にも対応



Savant SpeedVac SPD120

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
SPD120-115 ^{※8}	Savant™ SpeedVac™ SPD120遠心濃縮装置	¥1,364,000
SPD130DLX-115	Savant™ SpeedVac™ SPD130DLX遠心濃縮装置	¥1,579,000
SPD140DDA-115	Savant™ SpeedVac™ SPD140DDA (耐薬品性) 遠心濃縮装置	¥2,174,000
SPD210-115	Savant™ SpeedVac™ SPD210遠心濃縮装置	¥1,559,000
SPD300DDA-115	Savant™ SpeedVac™ SPD300DDA (FPR-4A UPC-1 GF4000標準付属) 遠心濃縮装置	¥4,266,000

別途ローター、真空ポンプ、冷却トラップが必要です。ローターやアクセサリーの情報はWebサイトをご参照ください。

※8 thermofisher.comの検索ボックスでカタログNo.を検索する場合はSPD120-230で検索してください。

遠心濃縮装置

Thermo Scientific™ SpeedVac™ SRF110冷却遠心濃縮装置

熱感受性の高いサンプルに特化した 冷却機能付き遠心濃縮装置

- 庫内温度を-4℃まで設定でき、プレ&ポスト冷却にも対応
- プロテオミクス／酵素／RNA研究におけるサンプルの濃縮が可能
- 幅広い容器フォーマットに対応するローターセット



SpeedVac SRF110

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
SRF110-115	SpeedVac™ SRF110-115冷却遠心濃縮装置	¥2,113,000

Thermo Scientific™ RVT 450／5105シリーズ 冷却トラップ

溶媒やアプリケーションに合わせて選べる 遠心濃縮装置用冷却トラップ

- -50℃ (RVT450) と -105℃ (RVT5105) の2種類
- 最大4 Lの溶媒を回収可能



RVT450／RVT5105

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
RVT450-115	RVT450冷却トラップ -50℃	¥713,900
RVT5105-115	RVT5105超低温冷却トラップ -105℃	¥1,559,000

Thermo Scientific™ UVS 450／850DDAシリーズ 真空冷却トラップ

冷却トラップと真空ポンプの一体型で 省スペース化を実現

- 2種類の到達真空度 <10 Torr (UVS450) <0.6 Torr (UVS850DDA)
- UVS850DDAはベーパートラップを搭載し薬剤耐性を強化
- 最大4 Lの溶媒を回収可能



UVS850DDA

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
UVS450-115 ^{※9}	UVS450真空冷却トラップ	¥1,579,000
UVS850DDA-115 ^{※10}	UVS850DDA真空冷却トラップ	¥2,260,000

※9 thermofisher.comの検索ボックスでカタログNo.を検索する場合はUVS450A-230で検索してください。

※10 thermofisher.comの検索ボックスでカタログNo.を検索する場合はUVS850DDA-230で検索してください。

ディスペンサー／分注機

Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi+／Combi SMART+ マイクロプレート試薬ディスペンサー

高速で信頼性が高く、ロボット接続にも対応

- 分注レンジ(0.5 μ L～2,500 μ L)
- 対応マイクロウェルプレート：6、12、24、48、96、384、1,536ウェルプレート(高さ5～50 mm)
- 高速分注：96ウェルプレート、5秒(10 μ L)、384ウェルプレート、6秒(5 μ L)
- Multidrop Combi SMART+マイクロプレート試薬ディスペンサーはRFIDを利用したカセットにより、使用状況をカウントするモニター機能を搭載



Multidrop Combi+

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
5840330	Multidrop Combi+マイクロプレート試薬ディスペンサー(標準添付品：スタンダードディスペンスカセット 1セット)	¥2,831,100
5840340	Multidrop Combi SMART+マイクロプレート試薬ディスペンサー(標準添付品：スタンダードディスペンスカセット 1セット)	¥3,341,400

Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi nL マイクロプレート試薬ディスペンサー

nLから μ Lまでの分注に対応

- nL分注に対応した分注レンジ(50 nL～50 μ L)
- 対応マイクロウェルプレート：96、384、1,536ウェルプレート(高さ5～50 mm)
- 高速分注：384ウェルプレート、6秒(50 nL)



Multidrop Combi nL

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
5840400	Multidrop Combi nLマイクロプレート試薬ディスペンサー(標準添付品：試薬リザーバー250 mL)	¥4,652,800

Thermo Scientific™ Multidrop™ Pico 1／Pico 8 sf Digital Dispenser

非接触式デジタル分注で、8 pLから10 μ Lの分注に対応

- pL分注に対応した分注レンジ(8 pL～10 μ L)
- 対応マイクロウェルプレート：12、24、48、96、384、1,536ウェルプレート(高さ6～47 mm)
- DMSO、水溶液(界面活性剤を含む)、PCRマスターミックスの分注が可能
- Multidrop Pico 8 sf Digital Dispenserは界面活性剤フリーの水溶液も分注可能



Multidrop Pico 8 sf



Multidrop Pico 1

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
New 5840700	Multidrop Pico 8 sf Digital Dispenser ^{※11}	¥6,659,100
5840500	Multidrop Pico 1 Digital Dispenser ^{※11}	¥2,109,200
81100728	Multidrop™ PicoITソフトウェア制御用 PC Microsoft™ Office付き	¥360,000

※11 本体にはカセットおよび制御用PCは添付されておりません。別途ご購入ください。Multidrop Pico 8 sf Digital Dispenserのカセットは4種類(カタログNo. LTR0003、LTR0004、LTR0005、LTR0006)、Multidrop Pico1 Digital Dispenserは2種類(カタログNo. LTR0001、LTR0002)ございます。

プレートヒートシーラー

Thermo Scientific™ ALPS™ 30 マニュアルプレートヒートシーラー

操作性に優れたコンパクトなエントリーモデル

- 設置場所を取らず、持ち運びに便利な軽量かつコンパクトな設計
- さまざまなマイクロプレートやPCRプレートに使用可能
- 過熱防止機能付き(埋め込み式サーモスタット搭載)



ALPS 30

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
AB-0400	ALPS 30マニュアルプレートヒートシーラー	¥463,380

Thermo Scientific™ ALPS™ 50V 半自動プレートヒートシーラー

温度・時間を設定可能な半自動モデル

- 優れたシーリングコントロール機能でシーリングの一貫性を確保
- タッチパネル搭載でシーリング温度や時間を簡単に設定可能
- シーリング終了を知らせるアラーム機能付き



ALPS 50V

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
AB-1443A	ALPS 50V半自動プレートヒートシーラー	¥593,040

Thermo Scientific™ ALPS™ 5000 自動プレートヒートシーラー

自動化に対応可能なモデル

- プレートの種類を自動検知(アダプター・パラメーターの設定不要)
- 1分間に最大3枚のシーリング可能(約20秒/枚)
- コンプレッサー不要
- 各メーカーの自動化システムにインテグレート可能



ALPS 5000

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
AB-5000	ALPS 5000自動プレートヒートシーラー	¥6,030,300

キャッパー／デキャッパー

Thermo Scientific™ 8ch スクリューキャップ ハンディデキャッパー

スクリューキャップの開閉と脱着を簡単に

- コードレス(充電式)で軽量(500 g以下)、操作性に優れたハンディタイプ
- 多検体処理時の作業時間を短縮
- Thermo Scientific™ Matrix™ / Nunc™ 2Dチューブ専用
- 個人差なく同じトルクで均一なキャップ締めが可能



8chデキャッパー

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
4105MAT	8chスクリューキャップ ハンディデキャッパーMatrixタイプ	¥290,120
4105NUN	8chスクリューキャップ ハンディデキャッパーNuncタイプ	¥290,120
4106	ハンディデキャッパー専用スタンド(4105MATおよび4105NUNに1台標準添付)	¥22,720

Thermo Scientific™ Capit-All™ Flex 自動デキャッパー

各ブランドのチューブに対応した 全自動キャッピングおよびデキャッピングシステム

- ユニバーサルキャップドライバーにより各チューブフォーマットに対応(アダプターや部品の付け替え不要)
- キャッピング／デキャッピングは60秒未満で完了
- スタンドアローンでもロボット接続にも対応可
- ドリフトトレイによりコンタミネーション防止



Capit-All Flex

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
4120-FLEX	Capit-All Flex自動デキャッパー(Thermo Scientific™ Matrix™ / Nunc™ キャップドライバーカセット含む)	¥11,025,000
4130-MAT-NUN	Matrix / Nuncキャップドライバーカセット	¥1,050,000
New 4130-FDX-I	Azenta™ FluidX™ キャップドライバーカセット、96フォーマットラック(インナーキャップ用)	¥1,207,500
New 4130-FDX-E	Azenta FluidXキャップドライバーカセット、96フォーマットラック(アウターキャップ用)	¥1,207,500

スキャナー

Thermo Scientific™ VisionMate™ STシングルチューブ2Dコードリーダー

ハンズフリーで使える卓上型2Dコード専用リーダー

- USB接続で簡単な設定・操作で使用可能
- 1本読みタイプ
- 2Dコード専用(バーコード読み取り不可)



VisionMate ST

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
3125JP	VisionMate™ ST 2Dコードリーダー	¥246,880

thermofisher.comの検索ボックスで製品を検索する場合は、末尾のJPを除いたカタログNo. で検索してください。

Thermo Scientific™ VisionMate™ HSX High Speed 2Dコードリーダー

1ラック全ての2Dコードの高速読み取りが可能な 高機能タイプ

- 読み取りスピード: 約1秒/ラック
- ラックバーコード読み取り用バーコードリーダーを標準装備
- 読み取り結果を色で知らせるLEDフィードバック機能搭載



VisionMate HSX High Speed

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
312850	VisionMate HSX High Speed 2Dコードリーダー	¥1,613,800

水質計

Thermo Scientific™ Orion™ Lab Starシリーズ pH／導電率／溶存酸素メーター

pH／導電率／溶存酸素測定を手軽に実施できる ベーシックモデル デスクトップメーター

- 測定値が見やすいバックライト搭載5インチディスプレイ
- 設置面積が小さく、作業スペースを効率的に利用可能
- 日時付きの500ポイントログで重要なデータを追跡



Orion Lab Star PH111 (LSTAR1115)

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
LSTAR1115	Orion™ Lab Star PH111 pH／mVメーター スタンダードキット	¥184,000
LSTAR1125	Orion™ Lab Star EC112 導電率メーター スタンダードキット	¥201,000
LSTAR1135	Orion™ Lab Star DO113 溶存酸素メーター スタンダードキット	¥284,000

Thermo Scientific™ Orion™ Star A220シリーズ ポータブルメーター

使いやすく、信頼性の高いフィールド用ポータブルメーター

- 耐水、IP67型 (IEC規格) のメーター筐体のため、頑丈で長持ち
- 判読しやすいバックライト付きグラフィック画面
- 校正や設定手順を画面上でわかりやすくナビゲート表示



Orion Star A221 (本体)

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
STARA2215J	Orion™ Star A221 pHポータブルメーターキット	¥123,000
STARA2225J	Orion™ Star A222導電率ポータブルメーターキット	¥210,100
STARA2235J	Orion™ Star A223溶存酸素ポータブルメーターキット	¥234,900

thermofisher.comの検索ボックスで製品を検索する場合は、末尾のJを除いたカタログNo.で検索してください。

Thermo Scientific™ Orion™ Star A320シリーズ ポータブルメーター

耐久性に優れた使いやすいポータブルメーター

- 頑丈な耐水、IP67型 (IEC規格) 筐体
- バックライト式ディスプレイで見やすい画面
- キャリブレーションおよびセットアップ作業のナビゲーション機能



Orion Star A329 (本体)

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
STARA3245J	Orion™ Star A324 pH／イオンハンディメーターキット	¥201,800
STARA3255J	Orion™ Star A325 pH／導電率ハンディメーターキット	¥257,700
STARA3295J	Orion™ Star A329 pH／イオン／導電率／溶存酸素ハンディメーターキット	¥408,800

thermofisher.comの検索ボックスで製品を検索する場合は、末尾のJを除いたカタログNo.で検索してください。

水質計

Thermo Scientific™ Orion™ Pro Starシリーズ pH／導電率／溶存酸素／イオンメーター

正確な測定と直感的な操作、データ管理もこなす マルチデスクトップメーター

- 手袋を着用しても操作できる7インチ高解像度カラー表示のタッチスクリーンで、直感的な操作が可能
- データをプリンター、コンピューター、USBに出力可能
- 20個のキャリブレーションログと10,000セットのデータログが保存可能な大容量メモリー搭載



Orion Pro Star PH211

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
PSTAR2115J	Orion™ Pro Star PH211 pH/ORP メーター スタンダードキット	¥329,000
PSTAR2125J	Orion™ Pro Star EC212 導電率メーター スタンダードキット	¥448,000
PSTAR2178J	Orion™ Pro Star PI217 デュアルチャンネルpH/イオンメーター pH/フッ化物キット	¥801,000
PSTAR2187J	Orion™ Pro Star MP218 pH/イオン/導電率/DOメーター pH/導電率キット	¥804,000

thermofisher.comの検索ボックスで製品を検索する場合は、末尾のJを除いたカタログNo.で検索してください。

Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™シリーズ マルチメーター

モジュール形式で拡張性を備えた マルチデスクトップメーター

- pH、イオン、導電率、溶存酸素の測定機能を自在に追加可能
- タイムスタンプ付きデータポイントを最高2,000セットの記録可能



Orion Versa Star Pro pH/
イオンデスクトップ型キット

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
VSTAR40A	Orion™ Versa Star Pro™ pH/イオンメーターキット(1 ch)	¥401,000
VSTAR52	Orion™ Versa Star Pro™ pH/導電率メーターキット(2 ch) pH電極、導電率プローブ付き	¥534,100
VSTAR92	Orion™ Versa Star Pro™ pH/イオン、導電率およびRDO/DOメーターキット	¥609,600

Thermo Scientific™ Orion™ Star T910 自動滴定装置

大型ディスプレイ搭載で分析設定、解析作業がしやすい

- セットアップから滴定分析、データ転送まで、ナビゲーション操作
- 大型カラーグラフィックタッチスクリーン
- 日本語対応



Orion Star T910

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
START9100	Orion™ Star T910 pH滴定装置、電極なし、アクセサリキット	¥611,700
START9101	Orion™ Star T910 pH滴定装置 標準ROSSキット	¥685,000
START9102	Orion™ Star T910 pH滴定装置 Sure-Flow ROSSキット	¥721,400

水質計

Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ3700
ポータブル比色計

窒素、リン酸塩、COD測定に

- 野外での簡易水質分析におすすめ
- 水質測定に便利な70個の専用メソッド付き
- IP67防水性能、1,000データ保存可能



Orion AQUAfast AQ3700

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
AQ3700	Orion AQUAfast AQ3700ポータブル比色計	¥271,000
AC2V24	AQ3700交換用バイアル瓶(12個)	¥47,100

Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ3010
ポータブル濁度計

ユーザーフレンドリーな扱いやすい濁度計

- ISO 7027およびDIN 27027に準拠する赤外線(IR)LEDライト採用
- IP67の防水性能
- シンプルで使いやすいインターフェース



Orion AQUAfast AQ3010

Ordering information

カタログNo.	製品名	希望小売価格
AQ3010	Orion AQUAfast AQ3010ポータブル濁度計	¥195,000
AC3V25	交換用25 mmバイアル(3本入)	¥27,400
AC301S	EPA準拠一次濁度標準キット、4本セット	¥53,900

研究用にもみ使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。
製品の性能がお客様の用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客様自身でご確認ください。

©2019-2022, 2024-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

Azenta and FluidX are trademarks of Azenta US, Inc. Microsoft is a trademark of Microsoft Corporation.

記載の価格は2026年4月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc LPD508-B2604CE

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

お問い合わせはこちら thermofisher.com/contact

thermo scientific